.

Prolongación Av Guadalupe 1675 Col. Paraísos del Collí, Zapopan.

Lun-Vie: 8:30 am - 6 pm Sab: 9 am - 1 pm



FD-V8L

Carga útil de 8 kg, alcance de 2,0 m

Nuestro robot de largo alcance FD-V8L de 6 ejes es ideal para soldadura, corte por plasma o manipulación de materiales. Este brazo de alcance extendido es ideal para alcanzar piezas grandes.

Descripción

ROBOT MANIPULADOR

- Ofrece una amplia gama de trabajo con un brazo articulado independientemente
- Conexión digital perfecta con todas las fuentes de alimentación de soldadura marca OTC DAIHEN
- El control mejorado de restricción de vibraciones proporciona un movimiento suave del robot
- Sensor de impacto mecánico incorporado para aplicaciones de soldadura.
- Tecnología de fuente única: todos los componentes son fabricados por OTC DAIHEN.
- El diseño altamente versátil es compatible con la mayoría de las aplicaciones de soldadura.

CONTROLADOR DE ROBOT FD19

- Buena extensibilidad y controlador compacto
- Alta escalabilidad
- Funciones de seguridad avanzadas como equipo estándar
- Software PLC incorporado
- Enlace de información sin problemas con los sistemas host
- Cooperación fluída con CAD /CAM

TEACH PENDANT

- Las pantallas de iconos ayudan a una programación rápida y fácil
- Pantalla a color VGA de 640 × 480 con retroiluminación LED Pantalla a color 65536
- El interruptor de habilitación de 3 posiciones brinda mayor seguridad
- La función multipantalla permite al usuario ver hasta 4 pantallas simultáneamente

- Función de ayuda en pantalla con manuales de instrucciones completos.
- Pantalla táctil estándar con operación de dial jog

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización